

átvesszük, mert a tapasztalás helyesnek mutatta azokat, ne vegyük át avval a mi nem tartozik hozzá.

Beszeljünk úgy, mint őseinktől reánk maradt: fogjuk meg a nyulat fülénél, a róka hadd dicsérje farkát, a szarvas szájával vegye zamatos táplálékát, s az őz füleit hegyezze ha hallja a közeledő neszt. Eredeti magyar kifejezések használatát külön cselekvények kifejezésére ez nem zárja ki, de legyenek azok a magyar nyelv szellemével meg egyezők, s ne honosítsanak meg germanismusokat, gallicismusokat sat. Ilyenek: cserkészni: czirkálva keresni; barkácsolni: meglopni; vagy a műszerek megnevezése, mint azt Bérczy vadász műszótárában többet találni lehet.

Ugy hiszem vadásztársaim lövésére bukfenczet fog vetni a nyúl, ha fültövön és nem tapsialjon lövék is. *Nyulasy Farkas.*

Légtüneti észleletek Selmeczen 1868.

	September		Oktober		November		Deczember	
	Hánya- dikán		Hánya- dikán		Hánya- dikán		Hánya- dikán	
Hőmérsék (Reaum):								
átlag	—	13,1	—	8,4	—	1,5	—	1,4
legnagyobb . .	10. d.	19,0	3. d.	18,1	8. d.	10,1	7. d.	10,8
legkisebb . .	16. r.	7,9	29. r.	1,2	22. r.	—7,8	10. r.	—6,5
Légnyomás (p.von.):								
átlag	—	314,4	—	314,3	—	313,3	—	313,2
legnagyobb . .	7. r.	317,4	6. d.	317,8	22. r.	318,2	10. e.	319,8
legkisebb . .	14e.15r 25r.és e	312,1	29. r.	310,2	9. r.	307,6	23. e. 24. r.	307,6
Páramomás (P.v.):								
átlag	—	4,0	—	3,2	—	1,9	—	2,8
legnagyobb . .	22. d.	5,6	2. d.	5,2	8. e.	3,7	7. r.	3,2
legkisebb . .	3. d.	2,6	7. d.	1,6	18. r.	0,1	10. r.	0,1
Nedvesség (százalé- kokban): átlag . . .	—	66,8	—	76,2	—	75,0	—	88,3
legnagyobb . .	25. e.	91,0	19. r.	99,0	6.e. 7.r. 29r.30e	96,0	5d.18e.) 20e. 21 e. 22r.d e.31r.e.)	100,0
legkisebb . .	9. d.	31,0	7. d.	27,0	18. r.	7,0	10. r.	12,0

	September		Oktober		November		Deczember	
	Hánya- dikán		Hánya- dikán		Hánya- dikán		Hánya- dikán	
Felhőzet (derű = 0, boru = 10) átlag .	—	3,5	—	5,9	—	6,5	—	8,4
legnagyobb .	11. 12. 13.	10,—	12.18— 22. 25. 27.	10,—	1. 6. 8—11. 17. 25—30	10,0	1—5, 14—18 20. 22. 23.25— 27. 31.	10,—
legkisebb . .	3. 4. 7. 8. 9. 17. 29.	0,0	7. 8. 11. 29.	0,0	18. 20. 21.	0,0	10. 13.	0,0
Szélirány (százalé- kokban),	É.	1,4	—	—	—	1,6	—	—
	K.	2,8	—	1,7	—	—	—	—
	DK.	11,3	—	3,4	—	11,5	—	5,6
	D.	1,4	—	1,7	—	23,0	—	—
	DDNy.	—	—	—	—	—	—	1,9
	DNy.	39,4	—	55,2	—	—	—	52,8
	NyDNy.	—	—	3,4	—	—	—	5,6
	Ny.	9,9	—	20,7	—	21,3	—	9,4
	NyÉNy.	5,6	—	1,7	—	4,9	—	—
	ÉNy.	28,2	—	12,1	—	37,7	—	24,5
Szélerő : (szélesed = 0, orkán = 10) átlag	—	1,8	—	1,9	—	2,3	—	1,9
Csapadék (p. vonal): összesen . . .	—	3	—	39½	—	30,—	—	59,—
mely Septemberben 3-szori, Oktoberben 6-szori, Novemberben 3-szori és Deczember- ben 10-szeri esőből származott.								
Az első hó Oktob. 30-án jelent meg, ha- vazott még Dec. 21., s havas eső esett 17. és 23-án.								

K ü l ö n f é l é k .

A feeskék hasznossága. Alig lesznek sokan szaktársaink közt, kik e tavaszi hirmondónknak páratlan hasznosságát számokból ismernék; nem lesz tehát fölösleges figyelmüket a következő igen érdekes ki-
számításra fölhívni.

Egy fecske naponként 16 órát tölt fészken kívül, és minden fecske óránként huszszor eteti fiait. A fecskepár tehát öszvesen 640-szer tér vissza fészkéhez.

Miután minden vén fecske valahányszor visszatér fészkéhez, mindig 10—20 rovarot hoz magával, úgy egy fecskepár naponként legalább is 6400 rovarot pusztít el, s ha ide számítjuk még azt is, mit a vén fecskék saját táplálkozásukra fölemésztenek, az az legalább is 600 legyet és szunyogot, akkor egy fecske család naponként 7000 és havonként 21000 ártalmas rovarot emészt föl.

Föltéve, hogy a vén fecskepár az első hónap alatt, az az míg egyedül vannak, 30000 rovarot szükségel táplálkozására, akkor a 7 tagból álló fecskecsalád az egész nyár folytán 576000 rovarot pusztít el. Ha tehát föltesszük, hogy egy faluba legalább is 100 fecskepár telepedik le, akkor az általuk és fiaik által a nyár folytán fölemésztett rovarok száma túlhaladja az 57 milliót, a miből már most megítélhetjük, hogy minő rendkívüli a fecske hasznossága s hogy mennyire áll kötelességünkben ez ártatlan madárkákát minden kitelhető módon kimélni. L.

A petroleum nem csak világitószer. Az állatok petroleummal bekenve a bolhától, tetűtől és rühtől megmenekednek. A poloskát ki lehet vele irtani a butorok és padló repedéseinek bekenésével; de ez esetben nem kell a petroleumot kimélni. A petroleum foltok és a kellemetlen szag néhány napi szellőztetés után tökéletesen eltűnnek, minthogy a petroleum illó anyag. Használni lehet továbbá azt olaj helyett késfenésnél, a vas fúrásánál, érczeszközök takarításánál, sat.

A vörös áfonya (*vaccinium vitis idaea*) németország némely vidékein, mióta a vasút által a közlekedés meg van könnyítve, kereskedési cikké vált. Ládákban, tonnákban, valamint befőzve üvegekben szállítják azt a fogyasztási helyekre, hol befőtt, fagyalt, vagy limonádé alakban éri el hivatása tetőpontját. A kik a vörös áfonyát e magas hivatásának elérésére segítik nem megvetendő jutalmat kapnak fáradságukért. Ugyanis az ezen üzlettel foglalkozó kereskedőket és czukrászokat nem is említve, e tekintetben csak annyit hozunk fel, hogy az áfonya szedő családok egy nyáron e mellékfoglalkozással 30—40 tallért keresnek. E keresetágot tehát nem mulasztjuk el hegyes vidékeink lakosságának figyelmébe ajánlani.

Szerkeszti és kiadja: **Wagner Károly.**

Főmunkatárs: **Divald Adolf.**

Selmecz, 1869. Nyomatott Mihalik István-nál.

